CCM MFG Smart City

Aktiv-Passiv-Gehäuse für die Mast- und Wandmontage

Anforderungen an neue Smart
City Lösungen erfordern Gehäuselösungen, in denen auf kleinstem
Raum die Stromversorgung
sowie aktive und passive
Netzwerklösungen inkl. Kühlung
untergebracht werden können.
Das neue IP54 dichte CCM MFG
Smart City Gehäuse erfüllt alle
diese Bedürfnisse.



Features & Vorteile

- Aktiv-Passiv-Gehäuse zur Befestigung am Mast und an der Wand
- Schutzklasse IP 54
- Flexibler Kabelein- und ausgang (Durchmesser und Steckertyp)
- Aktive temperaturgeregelte Kühlung
- 6 Höheneinheiten
- 2-fach Schließung mit Profilhalbzylinder

- Wärmetauscher
- Front- und rückseitiger Zugriff möglich
- Ein-Mann-Montage dank einzigartiger Montagehilfe: Einfache und schnelle Montage am Mast oder an der Wand durch einhängbare Halterung
- Plombierbar

Technische Daten

Material	Aluminium, Edelstahl, Stahl
Abmessungen	H 750 x B 480 x T 450 mm
Farbe:	RAL 7035 lichtgrau
Schutzklasse:	IP54
Platzangebot:	6 HE

