

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose

Die CCM ARCA FTTH Anschlussdose ist mit dem Standardmaß 80 x 80 mm für die Aufputzmontage konzipiert. Sie kann direkt an der Wand oder auf verbauten Unterputzdosen mit zwei Schrauben befestigt werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die ARCA XS Anschlussdose mit einem als Zubehör erhältlichen Adapter auf einer DIN/Hutschiene TH35 zu befestigen.



CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose

Features & Vorteile

- bis zu 4 LCAPC Duplex Kupplungen für höchste Packungsdichte
- Einführung von Mikrorohren \varnothing 5 - 10 mm und LWL-Kabeln \varnothing 2,5 - 10 mm
- Aufputzmontage oder Montage auf DIN-/Hutschiene TH35 mit Zubehör-Klammer
- gesichert gegen unbefugtes Öffnen durch Spezialschraube
- inklusive Beschriftungsfeld
- schwenkbares Tray zum einfachen Einlegen der Spleißschutze
- biegeradienoptimierte Faserführung
- als Spleiß- oder SpiderLINE-Variante (vorkonfektioniertes FTTH Indoorkabel)
- erfüllt Anforderungen des Materialkonzeptes des Bundesförderprogramms Breitband
- sichere und robuste Kabelzugabfangung
- zur internen Aufnahme eines Kompakt-Gas-Wasser-Blocks
- plombierbar
- zum Laserschutz mit Inner-Shutter Kupplungen ausgestattet
- Kupplungen in zwei Positionen montierbar: somit ist ein Abziehschutz des Patchkabels möglich
- alle ARCA Dosen können mit ihrem Logo bedruckt werden

Technische Daten

Material	ABS UV stabilisiert Brandschutzklasse UL 94 V-0
Farbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen	H 80 x B 80 x T 38 mm
Mikrorohr	\varnothing 5- 10 mm
Ablagemöglichkeit für WGT	bis \varnothing 10 mm Mikrorohre



CCM ARCA FTTH XS Anschlussdose bestückt mit 4 LCAPC Duplex Kupplungen

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose Fanout

Die vorkonfektionierte CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose Fanout eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden. Das Glasfaserkabel befindet sich auf einer praktischen Spule aufgewickelt in einer Kartonbox und ist bereits anschlussfertig an die Anschlussdose montiert. So kann das Kabel einfach bis zum Hausverteiler direkt aus der Box eingeblasen werden.



Vorkonfektionierte CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose Fanout

Features & Vorteile

- vorkonfektioniertes FTTH Indoorkabel
- Kabel ist einblasfähig sowie zur Unterputz- bzw. Aufputzverlegung geeignet
- Kabel aufgerollt auf Kartonspule
- sehr gute und stabile Abrolleigenschaft
- verschiedene Längen möglich
- auf Anfrage auch mit CCM Connect `n´go Ferrulenkabel zur Montage ohne Spleißen
- auch mit vorkonfektioniertem Miniflex® Kabel lieferbar
- Kupplungen in zwei Positionen montierbar: somit ist ein Abziehschutz des Patchkabels möglich
- zum Laserschutz mit Inner-Shutter Kupplungen ausgestattet
- effiziente und kurze Installationszeit dank gutem Handling
- platzsparende, stapelbare Verpackung (255 x 236 x 55 mm)
- Anschlussdose bestückt mit bis zu vier Kupplungen LCAPC Duplex

Technische Daten

LCAPC Verbinder nach IEC 61754-20 / TIA 604-10-A

Einfügedämpfung	typ. $\leq 0,12$ dB / 97 % $\leq 0,25$ dB
Rückflussdämpfung	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial	Vollkeramik-Ferrule (1,25 mm)
Hülsenmaterial	Zirkonia-Keramik

CCM Mikrokabel 1x8 9/125/250 G.657.A1

Durchmesser	3 mm
Brandklasse	B2ca s1a d0 a1
Kabelfarbe	weiß

Bestellübersicht

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdosen

inkl. Spleißschutz Halterung für bis zu 8x Crimp, inkl. 2x Schrauben, Dübel und Kabelbinder

Produktbezeichnung	Art. Nr.
CCM ARCA XS, leer	954103
CCM ARCA XS, 2x LCAPC G657.A2 Pigtail rot/grün 1x LCAPC Duplex Kupplung	954107
CCM ARCA XS, 4x LCAPC G657.A2 Pigtail rot/grün/blau/gelb 2x LCAPC Duplex Kupplung	954108
CCM ARCA XS, 6x LCAPC G657.A2 Pigtail rot/grün/blau/gelb/weiß/grau 3x LCAPC Duplex Kupplung	954109
CCM ARCA XS, 8x LCAPC G657.A2 Pigtail rot/grün/blau/gelb/weiß/grau 4x LCAPC Duplex Kupplung	954110

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdosen Fanout

mit vorkonfektioniertem B2ca-Kabel auf Kartonspule in Kartonbox zum einfachen Einblasen, inkl. 2x Schrauben, Dübel und Kabelbinder

Produktbezeichnung	Art. Nr.
CCM ARCA XS Fanout, 10 m, 2x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 1x LCAPC Duplex Kupplung	954424
CCM ARCA XS Fanout, 10 m, 4x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 2x LCAPC Duplex Kupplung	954353
CCM ARCA XS Fanout, 10 m, 6x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 3,2 mm weiß, 3x LCAPC Duplex Kupplung	954428
CCM ARCA XS Fanout, 10 m, 8x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 3,2 mm weiß, 4x LCAPC Duplex Kupplung	954356
CCM ARCA XS Fanout, 30 m, 2x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 1x LCAPC Duplex Kupplung	954425
CCM ARCA XS Fanout, 30 m, 4x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 2x LCAPC Duplex Kupplung	954354
CCM ARCA XS Fanout, 30 m, 6x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 3,2 mm weiß, 3x LCAPC Duplex Kupplung	954427
CCM ARCA XS Fanout, 30 m, 8x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 3,2 mm weiß, 4x LCAPC Duplex Kupplung	954357
CCM ARCA XS Fanout, 50 m, 2x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 1x LCAPC Duplex Kupplung	954426
CCM ARCA XS Fanout, 50 m, 4x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 2x LCAPC Duplex Kupplung	954355
CCM ARCA XS Fanout, 50 m, 6x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 3,2 mm weiß, 3x LCAPC Duplex Kupplung	954112
CCM ARCA XS Fanout, 50 m, 8x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 3,2 mm weiß, 4x LCAPC Duplex Kupplung	954113

Zubehör

Produktbezeichnung	Art. Nr.
Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 rot 2,0 m	966417
Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 grün 2,0 m	966418
Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 blau 2,0 m	967254
Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 gelb 2,0 m	967253
Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 weiß 2,0 m	967561
Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 grau 2,0 m	969950
Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 braun 2,0 m	971246
Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 violett 2,0 m	971247
CCM Kupplung LCAPC Singlemode grün, ohne Flansch ARCA XS mit Inner-Shutter	971838
Spleißschutz Crimp 30 mm telent	952405
IBC Brand Cleaner für 1,25 mm	922523
CCM LCAPC Loopback 9/125 m G657A2	926105
Hutschienenhalter Metall, Nachrüstset für Hutschienenmontage	971372

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Art.Nr 954067_D_Rev03_11-2023