


CCM DUO Open Access Gehäuse

Das CCM DUO Open Access Gehäuse ist ein flexibles, zweitüriges Kollokationsgehäuse, welches Kabelzu- und abgänge auf der Ober- und Unterseite zulässt. Es ermöglicht eine klare Nutzertrennung zwischen NE3 und NE4.



CCM Open Access Gehäuse (Abbildung ähnlich)

Features & Vorteile

- modulares Gehäuse für den Abschluss von NE3 und NE4
- zweitürige Kollokation für Open Access im Gebäude
- Spleißbereiche separat abschließbar
- direkte Kabelwege, einfache Installation
- Zu- und Abgang von Kabeln und Inhouse-röhrchen von oben und unten möglich
- bis zu 96 Fasern patchen zwischen den Netzebenen
- Splittereinsatz möglich
- Spleißkassette und/oder Patchmodul
- inkl. Kabelzugentlastung
- inkl. Kabel-/ Patchkabelmanagement
- Kupplungen wahlweise LC, SC
- Je Seite wahlweise max. 216 Fasern/ Spleiße oder 48 Patchmöglichkeiten
- Pro Bereich wahlweise bis zu 3x M32 Einführung für max. 36 Kabel bis 3 mm
- wahlweise Bürstenleiste als Einführung
- CCM CARO® System kompatibel
- geringe Anschaffungskosten
- geeignet als Übergabepunkt im Gebäude/Campus
- geeignet als Hauptverteilung im Gebäude/Campus
- geeignet als Unterverteilung im Gebäude/Campus

Technische Daten

Material	Metall pulverbeschichtet, Farbton: RAL 7035 lichtgrau
Abmessungen	B 495 x H 306 x T 111 mm

Bestellübersicht

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
954414	CCM DUO Open Access Spleißpatchgehäuse	Gehäuse aus Metall, 2-türig

Zubehör

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
968485	Kabelverschraubung M32 für Patchkabel	mit 12 Loch Durchführung bis 3,0 mm, inkl. Gegenmutter
967735	Bürstenleiste BK 9x 68 mm (BxH)	L = 170 mm
960815	Verschlußzapfen metrisch M32	Schlüsselweite 41 mm
960802	Gegenmutter metrisch M32	
968480	Schloss mit Vierkant	
969164	Schloss mit Schlüssel EK333	linksschließend
949795	CARO Spleißmodul Set	6x12 Crimp 4 mm
970760	CARO Spleißkassettendeckel	
952833	CARO Spleißpatchmodul	12x LCAPC DIN
952831	CARO Spleißpatchmodul	6x LCAPC DIN
952830	CARO Spleißpatchmodul	4x LCAPC DIN
965876	CCM Kupplung	LCAPC/d SM GN, ohne Flansch
965361	CCM Kupplung	SCAPC SM GN, ohne Flansch
965469	Pigtail-Set	12x LCAPC GN, 9/125 2,0 m
965625	Kabeleinführungssatz M32	9x4 mm
965626	Kabeleinführungssatz M32	8x5 mm
965627	Kabeleinführungssatz M32	5x6 mm
965628	Kabeleinführungssatz M32	4x7 mm
965629	Kabeleinführungssatz M32	3x8 mm
970159	Kabeleinführungssatz M32	2x9 mm
948611	CCM Kabeleinführungsset	kurz
971015	Mixergehäuse S CARO	
954363	CCM DUO Kabelbügel Set	
954364	CCM DUO Einführungsplatte	3x M32
971458	Blindlochverschluss Standard	SC/E2000/LC/d BK CCM
952838	CARO Spleißpatchmodul	10x LCAPC DIN
952832	CARO Spleißpatchmodul	8x LCAPC DIN
971743	CARO Spleißmodulsocket	asymmetrisch
953135	CARO Spleißmodulsocket Set	
965353	Senkschrauben	M3x6 mm
968482	Vierkantschlüssel	8 mm, Form A, schwarz

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
971753	Schloss mit Schlüssel (EK 444)	rechtsschließend
960810	Verschraubung M32	Klemmbereich 11-21mm
954415	CCM Adapterwinkel für Spleißpatchmodule im OpenAccess Gehäuse	Zur Befestigung von 2 Spleißmodulsockel für CARO Spleißpatchmodul
954417	CCM Mixergehäuse CARO S-Set	

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Art.Nr. 954338_D_Rev 03 _ 09-2023