CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose



CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose

Die CCM ARCA FTTH Anschlussdose ist mit dem Standardmaß 80 x 80 mm für die Aufputzmontage konzipiert. Sie kann direkt an der Wand oder auf verbauten Unterputzdosen mit zwei Schrauben befestigt werden. Zusätzlich gibt es die Möglich-keit die ARCA XS Anschlussdose mit einem als Zubehör erhält-lichen Adapter auf einer DIN-/Hutschiene TH35 zu befestigen.

Features & Vorteile

- bis zu 4 LCAPC Duplex Kupplungen für höchste Packungsdichte
- Einführung von Mikrorohren Ø 5 10 mm und LWL-Kabeln Ø 2,5 - 10 mm
- Aufputzmontage oder Montage auf DIN-/ Hutschiene TH35 mit Zubehör-Klammer
- gesichert gegen unbefugtes Öffnen durch Spezialschraube
- inklusive Beschriftungsfeld
- schwenkbares Tray zum einfachen Einlegen der Spleißschutze
- biegeradienoptimierte Faserführung

- als Spleiß- oder SpiderLINE-Variante (vorkonfektioniertes FTTH Indoorkabel)
- erfüllt Anforderungen des Materialkonzeptes des Bundesförderprogramms Breitband
- Sichere und robuste Kabelzugabfangung
- zur internen Aufnahme eines Kompakt-Gas-Wasser-Blocks
- plombierbar

Technische Daten

Material	ABS UV stabilisiert Brandschutz- klasse UL 94 V-0
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016

Abmessungen H 80 x B 80 x T 38 mm

Mikrorohr Ø 5, 7 und 10 mm

Ablagemöglichkeit für WGT



CCM ARCA FTTH XS Anschlussdose bestückt mit 4 LCAPC Duplex Kupplungen



CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose Fanout



Die vorkonfektionierte CCM
ARCA XS FTTH Anschlussdose
Fanout eignet sich ideal für den
schnellen und sicheren Aufbau
des Glasfasernetzes in Gebäuden.
Das Glasfaserkabel befindet
sich auf einer praktischen Spule
aufgewickelt in einer Kartonbox
und ist bereits anschlussfertig an
die Anschlussdose montiert. So
kann das Kabel einfach bis zum
Hausverteiler verlegt werden.

Vorkonfektionierte CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose Fanout

Features & Vorteile

- Vorkonfektioniertes FTTH Indoorkabel
- Hochqualitative Steckerkonfektion mit Steckerschutz
- Sehr gute und stabile Abrolleigenschaft
- Kabel aufgerollt auf Kartonspule

- Effiziente und kurze Installationszeit dank gutem Handling
- Platzsparende, stapelbare Verpackung (255 x 236 x 55 mm)
- Anschlussdose bestückt mit bis zu vier Kupplungen LCAPC/D

Technische Daten

LCAPC Verbinder nach IEC 61754-20 / TIA 604-10-A

Einfügedämpfungtyp. \leq 0,12 dB / 97 % \leq 0,25 dBRückflussdämpfungtyp. > 85 dB / min. 65 dBFerrulenmaterialVollkeramik-Ferrule (1,25 mm)

Hülsenmaterial Zirkonia-Keramik

CCM Mikrokabel 1x8 9/125/250 G.657.A1

Durchmesser3 mmBrandklasseB2ca s1a d0 a1



CCM ARCA XS FTTH Anschlussdosen

Art. Nr.



CCM ARCA XS leer,

954103



mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, vorbereitet zur Aufnahme von 4x LC/D Kupplung, Inkl. Spleißschutz Halterung für bis zu 8x Crimp



CCM ARCA XS

954107



mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung, spleißfertig bestückt mit 1x LCAPC/D Kupplung mit Laserschutz und 4x LCAPC G657.A2 Pigtail RD/GR inkl. Spleißschutz Hallterung für bis zu 8x Crimp



CCM ARCA XS

954108



mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung, spleißfertig bestückt mit 2x LCAPC/D Kupplung mit Laserschutz und 4x LCAPC G657.A2 Pigtail RD/GR BL/YE inkl. Spleißschutz Hallterung für bis zu 8x Crimp



CCM ARCA XS

954109



mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung, **spleißfertig bestückt mit 3x LCAPC/D Kupplung** mit Laserschutz und 6x LCAPC G657.A2 Pigtail RD/GR BL/YE WH/GY inkl. Spleißschutz Hallterung für bis zu 8x Crimp



CCM ARCA XS

954110



mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung **spleißfertig bestückt mit 4x LCAPC/D Kupplung** mit Laserschutz und 8x LCAPC G657.A2 Pigtail RD/GR BL/YE WH/GY BR/VI inkl. Spleißschutz Hallterung für bis zu 8x Crimp





CCM ARCA XS FTTH Anschlussdosen Fanout

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose weiß Fanout 10 m

954353

Art. Nr.

CCM ARCA XS, mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung Vorbestückt mit 2x LCAPC/D Kupplung mit Laserschutz und 4x LCAPC Fanout Inhouse Kabel 10 m

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose weiß Fanout 10 m

954356

CCM ARCA XS, mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung Vorbestückt mit 4x LCAPC/D Kupplung mit Laserschutz und 8x LCAPC Fanout Inhouse Kabel 10 m G657A2 LSZH 3,0 mm weiß

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose weiss Fanout 30 m

954354

CCM ARCA XS, mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung Vorbestückt mit 2x LCAPC/D Kupplung mit Laserschutz und 4x LCAPC Fanout Inhouse Kabel 30 m G657A2 LSZH 3,0 mm weiß

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose weiß Fanout 30 m

954357

CCM ARCA XS, mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung Vorbestückt mit 4x LCAPC/D Kupplung mit Laserschutz und 8x LCAPC Fanout Inhouse Kabel 30 m G657A2 LSZH 3,0 mm weiß

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose weiß Fanout 50 m

954355

CCM ARCA XS, mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung Vorbestückt mit 2x LCAPC/D Kupplung mit Laserschutz und 4x LCAPC Fanout Inhouse Kabel 50 m G657A2 LSZH 3,0 mm weiß

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose weiß Fanout 50 m

954112

CCM ARCA XS, mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung Vorbestückt mit 3x LCAPC/D Kupplung mit Laserschutz und 6x LCAPC Fanout Inhouse Kabel 50 m G657A2 LSZH 3,0 mm weiß

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose weiß Fanout 50 m

954113

CCM ARCA XS, mit ausklappbarem Tray mit Faserführung, inkl. 2x Schrauben und Dübel und Kabelbinder, zur Aufnahme von bis zu 4x LC/D Kupplung Vorbestückt mit 4x LCAPC/D Kupplung mit Laserschutz und 8x LCAPC Fanout Inhouse Kabel 50 m G657A2 LSZH 3,0 mm weiß

