CCM CARMA® Kollokationsracks

für aktive Technik



CARMA Kollokationsrack 1/2

CCM CARMA® Kollokationsracks werden eingesetzt, wenn
verschiedene Nutzer dasselbe
Rack verwenden. Dabei sind
die Zugänge klar unterteilt
und abschließbar, so dass keine
Partei Zugriff auf die Bereiche
der anderen Parteien hat.



CARMA Kollokationsrack 1/3

Features & Vorteile

- Nutzung eines CARMA® Aktivracks durch unterschiedliche Nutzer
- Getrennter und abschließbarer Zugang zu den Bereichen
- Aufteilung der Racks in zwei oder drei gleich große Bereiche
- Getrennte Kabelführung zu den Bereichen
- Manipulationssicher durch beidseitige Verschraubung bzw. Vernietung

Technische Daten

Material	Stahl, gepulvert RAL 7035
Abmessungen	H 2200 / H 2000 x B 900 x T 600 mm, andere Tiefen (größer 600 mm) auf Anfrage möglich
Nutzbare Höheneinheiten	 H 2200, Kollokation 1/2: je 22 HE H 2200, Kollokation 1/3: je 14 HE H 2000, Kollokation 1/2: je 20 HE H 2000, Kollokation 1/3: je 13 HE



Bestellübersicht

CCM CARMA® Kollokationsracks	Art. Nr.
CCM CARMA® Kollokationsrack 1/2 Inkl. Türen vorne H 2200 x B 900 x T 600 mm R	954155
CCM CARMA® Kollokationsrack 1/3 Inkl. Türen vorne H 2200 x B 900 x T 600 mm R	954165
CCM CARMA® Kollokationsrack 1/2 Inkl. Türen vorne H 2000 x B 900 x T 600 mm R	954157
CCM CARMA® Kollokationsrack 1/3 Inkl. Türen vorne H 2000 x B 900 x T 600 mm R	954166
CCM CARMA® Kollokationsracks	Art. Nr.
CCM CARMA® Türensatz perforiert H 2200 für Kollokation 1/2	954147
CCM CARMA® Türensatz perforiert H 2200 für Kollokation 1/3	954160
CCM CARMA® Türensatz perforiert H 2000 für Kollokation 1/2	954148
CCM CARMA® Türensatz perforiert H 2000 für Kollokation 1/3	954159
CCM CARMA® Rack Rückwand einhängbar H 2200 x B 900 mm	953078
CCM CARMA® Rack Rückwand einhängbar H 2000 x B 900 mm	auf Anfrage

Produkte ab Q4/2022 verfügbar

Weiteres Zubehör für CCM CARMA® Kollokationsracks finden Sie in der CCM CARMA® System Rack Broschüre.



Deutschland